

n.10+10



Prima di avviare l'assemblaggio del box, verificare le quantità dei componenti come di seguito illustrati:



















Livella, matita, punteruolo, martello,

trapano, punta da muro da 6 mm, avvitatore o cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

POS. 1




Unire in coppia le ante trasparenti tramite l'infilo dell'apposita cerniera



Posizionare su un piano orizzontale le coppie preassemblate ed unirle tra loro tramite l'infilo delle altre cerniere


POS. 3



Posizionare su un piano orizzontale le ante preassemblate, appoggiando sul piano il lato in cui sono presenti il numero minore di cerniere


Inserire il portamaniglia, ad incastro o ad infilo

POS. 5



Inserire le fermacerniere ad incastro e fissarle con le viti

POS. 6




Inserire ad incastro i funghetti e fissarli con le viti. Assicurarsi che lo scivolo portamaniglia sia allineato agli altri scivoli.

POS. 7

POS. 2

POS. 4



Fissare ad incastro le due coppie di maniglie

Il box è pronto per il montaggio

ISTRUZIONI MONTAGGIO SU PIATTO DOCCIA

Il disegno e le istruzioni sono riferite al box con apertura a destra. Se si desidera l'apertura a sinistra, basta invertire la posizione dei due profili laterali, in modo da avere il profilo con i piccoli fori per il fissaggio della placchetta magnetica (Fig. 1.1) sul lato sinistro.


Lato interno al vano doccia Lato da fissare alla parete /Lato esterno al vano

PRIMA FASE

Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" nella parte alta (Fig. 1.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 1.2).

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.



SECONDA FASE

Lato interno al vano doccia

Lato esterno al vano

Lato da fissare


alla parete

Istruzioni di montaggio


Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 2.2)

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

TERZA FASE



Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza. Eseguire la medesima operazione anche per il profilo laterale destro.



QUARTA FASE

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.

Se si desidera l'apertura a sinistra, basta far scorrere l'anta nelle guide, con la maniglia rivolta verso l'interno.

